

## SOMMAIRE

#### **CHOISIR LE COLORIS DE SON LINER**

02

- Liners Coloris Unis
- Liners Imprimés
- Frises

#### **CHOISIR LE TYPE DE LINER**



- Liner 75/100ème Standard
- Liner 75/100ème Verni
- Liner 75/100ème Verni 2 Faces
- Liner 85/100ème Verni
- Liner 90/100ème Verni
- Liner Anti-Dérapant

#### **CHOISIR LE TYPE DE FIXATION**



- Accrochage Hung
- Accrochage Tôle
- Accroche Overlap

# VOTRE LINER PISCINE SUR-MESURE

Le choix du liner lors de la **construction** ou la **rénovation** de votre piscine est toujours une étape importante.

Votre liner détermine, non seulement, l'esthétique de votre piscine mais également sa durabilité.

COMMENT CHOISIR LE BON LINER ALLIANT QUALITÉ ET ESTHÉTISME?

L'équipe MyPiscine a regroupé dans ce guide les différents éléments à prendre en compte afin de vous guider au mieux dans votre choix!








### **LINER BLEU**

**Le bleu** intensifie le reflet initialement bleu de l'eau.





## **LINER BLANC & BEIGE**



Un **liner blanc** donne une couleur d'eau bleu clair.


La **couleur sable** rend l'aspect de votre eau vert clair.





## **LINER GRIS**


Le **gris clair** donne de magnifiques reflets de bleu gris et le **gris anthracite** accentue un bleu «électrique».



### **LINER NOIR**


Le **liner noir** donne un effet miroir lorsqu'il est en

plein soleil.






## **LINER VERT**



La **couleur verte**donne à l'eau
une nuance très
naturelle, pour
un effet lagon
assuré.



Les liners Olive
ou Ciment
accentuent les
notes de vert
pour s'intégrer
parfaitement
dans un jardin.



#### **BON À SAVOIR**


Les liners de couleurs foncées ont un rendu sombre lorsque le soleil n'est pas au rendez-vous.





# LINERS IMPRIMÉS NACRÉS - 75/100ÈME

Les liners **imprimés nacrés** reflètent la lumière du soleil, ce qui crée de jolis scintillements lorsque l'ensoleillement est total.







# LINERS IMPRIMÉS VERNIS - 75/100EME




PERSIA BLEU



PERSIA GRIS



PERSIA ANTHRACITE



PERSIA VIEUX ROSE



MARBRÉ SABLE




MARBRÉ GRIS




MARBRÉ BLEU



STONE SABLE



AMÉTHYSTE BLEU



GRANITE NOIR



**ARDOISE** 



STONE GRIS



# LINERS IMPRIMÉS VERNIS - 85/100ÈME


Ces liners imprimés ressemblent au fameux carrelage Pierre de Bali. Ces coloris sublimeront votre piscine avec un beau rendu en eau!




BROWN BASALT



FIDJI BROWN SAND



FIDJI VERT



FIDJI VINTAGE GRIS





## LINERS VERNIS 3D EFFECT - 90/100ÈME


Les liners 3D Effect sont des revêtements très résistants, texturés avec motifs réalistes et agréables au toucher.





### LES FRISES


Pour plus de **personnalisation pour votre liner sur-mesure**, vous pouvez opter pour l'ajout d'un **frise** lors de votre commande.



# LINER SIMULATEUR RENDUS 3D

Pour vous aider dans votre choix, **consultez le nuancier de couleurs 3D de notre usine de fabrication** APF.

Ce simulateur vous permet d'essayer différents liners et combinaisons et d'avoir une idée du rendu de l'eau!



SIMULATEUR DE COULEUR DE LINER





## LINERS FABRIQUÉS SUR-MESURE

Le **liner sur-mesure** est disponible en 3 épaisseurs : **75/100ème, 85/100ème** et **90/100ème,** vous garantissant une finition étanche et design.

Ces liners sont compatibles avec tous types de piscines. Vous pouvez donc procéder à une fabrication sur-mesure pour un bassin enterré, une piscine bois, une piscine acier et une piscine composite.

Dans le cadre d'une fabrication de liner, il est important de **bien déterminer son accrochage** avec celui présent sur la structure.

La compatibilité à votre support existant est indispensable.

**TOUS LES LINERS SUR-MESURE** 





### LINER 75/100ÈME VERNI PRÉSENTATION

Le liner 75/100ème est la membrane la plus utilisée en sur-mesure.

Elle garantit un revêtement **fiable** et **simple à poser** avec une épaisseur suffisant pour une durée de vie de 8 à 10 ans selon l'utilisation.

Proposé en 3 finitions, vous pourrez choisir entre :

- Standard, sans verni protecteur
- **Verni 1 face** : côté eau, il maintient la couleur plus longtemps
- Verni 2 faces : côté eau et paroi, il maintient la couleur plus longtemps et protège des éventuels bactéries développée dans la structure (recommandé pour les rénovations).

LINERS SUR-MESURE 75/100 ÈME



## LINER 75/100ÈME VERNI 2 FACES

### SPÉCIAL RÉNOVATION

Comme l'indique son nom, il s'agit d'une matière avec un **verni protecteur côté eau** mais également **côté structure**.

Ce bouclier de protection empêchera d'éventuelles bactéries de se développer, entraînant l'apparition de tâches marrons sur votre liner de piscine.

Ce modèle est recommandé lors des rénovations de piscine car même avec un aseptisant, il est difficile d'éliminer toutes les bactéries et un liner vernis 2 faces vous garantit une rénovation sans déconvenue.

LINERS SUR-MESURE 75/100 ÈME VERNI 2 FACES



### LINER 85/100ÈME VERNI PRÉSENTATION

Le liner 85/100ème est souvent utilisé pour les liners sur-mesure imprimés.

Son épaisseur est légèrement supérieure au 75/100ème avec un vernis protecteur.

Notre gamme offre des impressions modernes et design esprit Pierre de Bali.

#### Ses avantages:

- Garantie: 10 ans
- Rendu en eau moderne& original
- Finition effet carrelage
- Plus épais
- Différents coloris

#### **BON À SAVOIR**

Nos liners en 85/100ème offrent un beau rendu avec un effet carrelage tout en contrôlant votre budget.

LINERS SUR-MESURE 85/100 ÈME





### LINER 90/100ÈME VERNI POURQUOI LE CHOISIR?

Le liner 90/100ème est une innovation, proposée depuis très peu de temps.

Son épaisseur offre une meilleure durée de vie et sa finition texturée, un effet antidérapant et un esthétique original.

#### Ses avantages:

- Garantie: 15 ans
- Meilleure durée de vie
- Finition structurée
- Antidérapant
- Plus épais

#### **BON À SAVOIR**

Les liners en 90/100ème sont texturés et jouent également le jeu d'antidérapant.

LINERS SUR-MESURE 90/100 ÈME





# LINER ANTI-DÉRAPANT

#### **POUR ESCALIERS**

Vous avez un escalier intérieur ou extérieur maçonné?

Vous pouvez opter pour un liner avec un antidérapant pour vos escaliers!

Les **reliefs présents sur le liner anti-dérapant** sont de classe C, correspondant à une efficacité de l'anti-dérapant pour une pente de 28 degrés.

Lors de la fabrication, la partie escalier sera fabriquée avec la matière de liner anti-dérapant correspondant à la couleur du liner.

#### **BON À SAVOIR**




Les **liners anti-dérapant** sont disponibles uniquement sur les **coloris unis**.

De plus, les matières n'étant pas les mêmes, vous pouvez avoir une légère variation sur la couleur entre les deux parties.

# LE CONFIGURATEUR DE LINER SUR-MESURE

mypiscine



PERSONNALISEZ VOTRE LINER SUR-MESURE





# SCHOISIR SONTIPE DEFIXATION

HUNG - TÔLE - OVERLAP




### **ACCROCHAGE HUNG**

L'accrochage liner de type "hung", signifiant "suspendu" en anglais, est le procédé de fixation le plus utilisé sur les piscines.

Vous trouverez alors un rail fixé sur le périmètre de la piscine associé à un accrochage en PVC souple soudé en usine sur le liner.



Les deux parties viennent alors s'imbriquer. Vous trouverez cet accrochage généralement mis en place sur les piscines enterrées et les bois.






### **ACCROCHAGE OVERLAP**

L'accrochage liner "Overlap", qui signifie "chevauchement" en anglais, n'est pas le plus utilisé mais il représente un petit pourcentage de piscine hors sol.

Ce procédé consiste à laisser un surplus de matière de 15 cm derrière la paroi. Il est ensuite verrouillé à l'aide d'un rail qui vient se clipser sur la partie recouverte par le liner.





### **ACCROCHAGE TÔLE**

l'accrochage liner
tôle généralement
utilisé pour les
piscines hors-sol
avec une structure
acier ou tôle, comme
son nom l'indique.

Vous trouverez un profilé spécial en forme de U soudé sur la partie supérieure du liner et qui vient recouvrir le haut de la tôle.

Il faut ensuite placer un clip de fixation qui vient "pincer" ce profilé pour assurer le maintien du liner.





# LINERS SUR-MESURE TABLEAU COMPARATIF

Liner 75/100ème standard

Liner 75/100ème verni

Liner 75/100ème verni 2 faces

Verni protecteur

X

Côté eau

Côtés eau et paroi

Nombre de coloris

**8** coloris

unis

12 coloris unis19 colorisimprimés

**6** coloris unis

Tenue à la température

30°C

33°C

33°C

Résistance aux tâches

2 ans

6 ans

Classe supérieure

selon la norme

NFT 54-803-1

6 ans

Conformité aux normes

Classe **standard** selon la norme NFT 54-803-1

Best Seller

Classe **supérieure** selon la norme NFT 54-803-1

Meilleur rapport qualité / prix

Spécial Rénovation



# LINERS SUR-MESURE TABLEAU COMPARATIF

Liner 85/100ème verni

Liner 90/100ème verni

Verni protecteur **/** 

Nombre de coloris

**4** coloris unis

**4** motifs texturés

Tenue à la température

33°C

33°C

Garantie étanchéité

**10** ans

**15** ans

Conformité aux normes

Classe **supérieure** selon la norme NFT 54-803-1

**Classe C** antidérapant

Imprimés Pierre de Bali Finitions Texturées





#### **ÉTAPE 1:** PASSEZ VOTRE COMMANDE

Prenez les dimensions intérieures du bassin.

Rendez-vous en suite sur notre **configurateur de liner** pour renseigner votre projet.

Puis **valider votre commande** de liner surmesure pour votre piscine.

### **ÉTAPE 2:** BUREAU D'ÉTUDE

Votre commande est ensuite confiée au bureau d'étude de l'usine pour vérification en cas d'incohérence et établissement du plan de fabrication.

#### **ÉTAPE 3: MISE EN FABRICATION**

La fabrication du liner peut prendre plusieurs jours. Chaque partie du liner est coupée selon le plan puis soudée à l'aide d'électrodes.



### **ÉTAPE 4:** EXPÉDITION & LIVRAISON

Une fois votre liner fabriqué, il est expédié par un transporteur. Dès réception de votre colis à l'agence de livraison, il vous contactera pour une prise de rendez-vous.

#### **ÉTAPE 5: INSTALLATION DU LINER**

Pour la suite, à vous de jouer! La piscine doit être dépoussiérée à l'aide de produits spécialisés et exemptée de toutes saletés. Un géotextile doit également être positionné pour protéger votre liner des aspérités du support.

Visionnez notre **vidéo d'installation liner surmesure**, de la prise de côtes à la mise en eau !







### **ACHAT**

Achat du liner selon la taille & les options.



### **BON DE COMMANDE**

Remplir le bon de commande pour la fabrication puis nous le renvoyer.



Contrôle de votre commande par notre bureau d'étude.



# FABRICATION & LIVRAISON

Fabrication et livraison selon les délais indiqués sur le site.

## LE BOÎTE À OUTILS

#### Tuto : comment poser un liner ? youtube.com



#### Tuto: comment poser un liner?

- Prise des côtes
- Préparation de la piscine et des accessoires
- Découpe et pose du feutre
- Pose du liner
- Bridage et mise en eau






Pose liner piscine bois

#### ▶ La fabrication des liners par APF youtube.com



Fabrication liners par APF



**Configurateur liner sur-mesure** 



# COMMANDEZ VOTRE LINER SUR-MESURE SUR

www.mypiscine.com

Pour toutes demandes, n'hésitez pas à nous contacter :

**05.34.26.91.40 - support@mypiscine.com** 

